






Примите во внимание, что возможны отклонения от изображенных на рисунках цветов.


Изображение - это принципиальная схема, для заказа действительно нижеприведенное описание изделия.

Модульный размер (BR-размер)	2250 мм x 1950 мм
Внешн.размер рамы (RAM)	2355 мм x 1990 мм
Проезд в свету	2110 мм x 1860 мм
Мотив	902 Гофр.сталь вертикально
Цвет	Стандарт.цвет RAL 9016 белый трансп.



Модульный размер (BR-размер)	2250 мм x 1950 мм
Внешн.размер рамы (RAM)	2355 мм x 1990 мм
Проезд в свету	2110 мм x 1860 мм



Цвет	Стандарт.цвет: RAL 9016 белый трансп.
Нижнее крепление	{AMS_UA}



Примите во внимание, что возможны отклонения от изображенных на рисунках цветов.


Изображение - это принципиальная схема, для заказа действительно нижеприведенное описание изделия.

Модульный размер (BR-размер)	2250 мм x 2075 мм
Внешн.размер рамы (RAM)	2355 мм x 2115 мм
Проезд в свету	2110 мм x 1985 мм
Мотив	902 Гофр.сталь вертикально
Цвет	Стандарт.цвет RAL 9016 белый трансп.



Модульный размер (BR-размер)	2250 мм x 2075 мм
Внешн.размер рамы (RAM)	2355 мм x 2115 мм
Проезд в свету	2110 мм x 1985 мм



Цвет	Стандарт.цвет: RAL 9016 белый трансп.
Нижнее крепление	{AMS_UA}



Примите во внимание, что возможны отклонения от изображенных на рисунках цветов.


Изображение - это принципиальная схема, для заказа действительно нижеприведенное описание изделия.

Модульный размер (BR-размер)	2375 мм x 1950 мм
Внешн.размер рамы (RAM)	2480 мм x 1990 мм
Проезд в свету	2235 мм x 1860 мм
Мотив	902 Гофр.сталь вертикально
Цвет	Стандарт.цвет RAL 9016 белый трансп.



Модульный размер (BR-размер)	2375 мм x 1950 мм
Внешн.размер рамы (RAM)	2480 мм x 1990 мм
Проезд в свету	2235 мм x 1860 мм



Цвет	Стандарт.цвет: RAL 9016 белый трансп.
Нижнее крепление	{AMS_UA}



Примите во внимание, что возможны отклонения от изображенных на рисунках цветов.

Изображение - это принципиальная схема, для заказа действительно нижеприведенное описание изделия.

Модульный размер (BR-размер)	2375 мм x 2075 мм
Внешн.размер рамы (RAM)	2480 мм x 2115 мм
Проезд в свету	2235 мм x 1985 мм
Мотив	902 Гофр.сталь вертикально
Цвет	Стандарт.цвет RAL 9016 белый трансп.



Модульный размер (BR-размер) 2375 мм x 2075 мм
 Внешн.размер рамы (RAM) 2480 мм x 2115 мм
 Проезд в свету 2235 мм x 1985 мм

Цвет Стандарт.цвет: RAL 9016 белый трансп.
 Нижнее крепление {AMS_UA}